

MOBIHEL®

... for the cars we love

PRIMER FOR PLASTICS LOW VOC

- 1K základný náter na používanie v 3-štádiovom systéme na natieranie plastov.
- Priľnavosť na všetky vonkajšie plastové časti auta
- Pripravený na sprejovanie
- Veľmi rýchle schnutie
- Pretieranie s MOBIHEL 2K plnivami alebo MOBIHEL Top vrchnými nátermi
- Tento výrobok neslúži na natieranie polyetylénu



ÚDAJE O BALENÍ	Balenie: 6 x 0.5 l	Index: 41675501
HYGIENA A OSOBNÁ OCHRANA	    	
TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA	Farba:	Bezfarebný
	Druh produktu:	Syntetická živica v organických rozpúšťadlách
	Hustota:	0,935 g/ml
		2004/42/II B(e) (840) 800 Limitná hodnota VOC (prchavé organické zlúčeniny) platná v EU pre tento druh produktu (kategória II B (e)) vo forme, ktorá je vhodná pre aplikáciu, je 840 g/l. VOC tohto produktu, pripraveného na použitie, je 800 g/l.
PODKLAD	Typy plastov: PP, PP/EPDM,ABS, PC, PA, PUR, PPO Tento výrobok neslúži na natieranie polyetylénu!	
PRÍPRAVA PODKLADU	Plastové časti sa musia rovnomerne vyčistiť pred natieraním MOBIHEL Cleaner for plastics low VOC. Následne aplikujte MOBIHEL Primer for plastic low VOC, ale len vo veľmi tenkej vrstve (hrúbka suchého filmu 3-5 µm). Ak boli plastové časti poškodené, naneste MOBIHEL Primer for plastics low VOC MOBIHEL PE putty for plastics (ak je to potrebné), a následne MOBIHEL 2K HS 4:1 Compactprimer low VOC (je nevyhnutné pridať 20-30% MOBIHEL 2K elastic additive).	
PRÍPRAVA/MIEŠANIE PRODUKTU		Viskozita (RFU): Pripravené na použitie
APLIKÁCIA		Aplikácia striekacou pištoľou: 1,2 – 1,3 mm 1 – 1,5 bar
		Počet vrstiev: 1 Hrúbka filmu: 3 - 5 µm
SCHNUTIE		Doba schnutia pri 20 °C: 10 min.
SKLADOVATEĽNOSŤ		Skladovateľnosť: 18 mesiacov

BEZPEČNOSTNÉ ODPORÚČANIA

Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným plameňom a inými zdrojmi zapálenia. Nefajčite. Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/výpary/aerosóly. Nevypúšťajte do životného prostredia. PO VDÝCHNUTÍ: presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe uľahčujúcej dýchanie. Ak dôjde k podráždeniu pokožky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. V prípade požiaru: použite prášok, penu alebo CO2 na hasenie.

LEN NA ODBORNÉ POUŽITIE

Version: 11 -17

